

## MODULO RICHIESTA ANALISI

Le informazioni fornite nel presente modulo, vincolanti ai fini dell'accettazione, verranno riportate nel rapporto di prova.  
Se si stanno inviando diverse tipologie di campioni, per favore compilare un modulo per tipologia.  
Il laboratorio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.



### ANAGRAFICA CLIENTE

CLIENTE  
PER CONTO DI  
OFFERTA N.  
ORDINE N.



### IDENTIFICAZIONE DEL BIOINDICATORE

LOTTO/REF  
DATA DI SCADENZA  
METODO DI STERILIZZAZIONE  
  
LOTTO STERILIZZAZIONE  
DATA: FINE STERILIZZAZIONE/  
CAMPIONAMENTO  
LUOGO DI CAMPIONAMENTO  
STERILIZZAZIONE EFFETTUATA DA  
NUMERO BIOINDICATORI  
NOME CARICO  
NOME PROGRAMMA  
TIPOLOGIA ANALISI

EZTest - Sterilizzazione EO - SELF CONTAINED - B. atrophaeus - 35-39°C  
MesaStrip - Sterilizzazione EO - B. atrophaeus - 35-39°C  
EZTest - Sterilizzazione Vapore - SELF CONTAINED - G. stearothermophilus - 55-60°C  
LTA - Sterilizzazione Vapore - STERICOLOR - G. stearothermophilus - 55-60°C  
LTA - Sterilizzazione Vapore - STERITEST STRIP - G. stearothermophilus - 55-60°C  
GKE - Sterilizzazione Vapore - STERI-Record - G. stearothermophilus - 55-60°C  
EZTest - Sterilizzazione H2O2 - SELF CONTAINED - G. stearothermophilus - 55-60°C  
Altro

TEMPO DI INCUBAZIONE

NOTE

Il presente documento deve essere inviato alla mail: laboratorio@primolabsrl.it. **L'inizio delle attività di laboratorio è legato all'arrivo del presente modulo.**

I campioni devono essere inviati a PRIMOLAB S.r.l. al seguente indirizzo: Via Galvani n. 9/G - 31027 - Spresiano (TV)



### DATI DA COMPILARE PER PRIMOLAB S.R.L.

N. ACCETTAZIONE

CONFORME

SI  
NO

NOTE

PRESA IN CARICO DA