


## MODULO RICHIESTA ANALISI: MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO

Cliente										
Contratto/Offerta/Ordine n°								del		
Sito di campionamento								Tecnico campionatore		
Oggetto del campionamento								Data e ora campionamento		
										_
Riservato Primolab S.r.l.				Ma	trice		ato zionale			Riservato Primolab S.r.l.
			Q.tà		25		lal	Parametri richiesti	Limiti Normativi	

COD. LAB.	Identificazione campione (tipologia Iotto)	Q.tà	Matrice		occupazionale						
			ARIA (L / h)¹	SUPERFIC! <sup>2</sup>	At-rest	Operational	Parametri richiesti	Limiti Normativi	N° RDP		
Note del Cliente							Firma per sottoscrizione				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esprimere U.M. in litri (L) in caso di campionamento attivo; esprimere U.M. in ore (h) in caso di campionamento passivo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In caso di utilizzo di tamponi indicare l'area campionata ed esprimere U.M. in cm<sup>2</sup>





## ATTENZIONE: VA COMPILATO UN SINGOLO MODULO PER OGNI "OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO" (V. SOTTO)

## Note per la compilazione:

- "Cliente": inserire il Nominativo o la Ragione Sociale;
- "Contratto/Offerta/Ordine n°" "Del": inserire il numero/codice/indicazione relativi con la data di presa accettazione;
- "Sito di campionamento": indicare il luogo fisico principale (es. Istituto clinico *Nome istituto*, ospedale di *Nome città*, azienda farmaceutica *Nome azienda*, ecc.) in cui si trova l'Oggetto del campionamento;
- "Tecnico campionatore": inserire il nominativo del tecnico e/o l'azienda di appartenenza;
- "Oggetto del campionamento": indicare cosa è stato effettivamente campionato (es. Sala Operatoria + identificativo, Cappa + marca + n° serie e/o n° inventario, ecc.);
- "Data e ora campionamento": la data (GG/MM/AA o GG/MM/AAAA) e l'ora (HH:MM) in cui inizia il campionamento;
- "COD. LAB" e "N° RDP": da **NON** compilare, sono campi a cura del Laboratorio;
- "Identificazione campione": indicare il supporto utilizzato per il campionamento (es. piastra RODAC TSA, piastra TSA da 90 mm, tampone, ecc.) e il relativo lotto;
- "Q.tà": indicare la quantità di supporti utilizzati per il campionamento per matrice e stato occupazionale;
- "Matrice": indicare il tipo di matrice campionata e, ove pertinente, la relativa quantità (v. nota <sup>1</sup> e nota <sup>2</sup> in fondo al modulo);
- "Stato occupazionale": se pertinente, indicare lo stato occupazionale in cui si trova l'ambiente al momento del campionamento. In caso non fosse applicabile scrivere "N.A.";
- "Parametri richiesti": indicare il tipo di analisi da effettuare sui campioni. Per una descrizione più puntuale è preferibile rifarsi alle diciture riportate nel Contratto e/o nell'Offerta alla voce "Descrizione parametro";
- "Limiti normativi": ove richiesto, inserire la legge o la linea guida dove sono indicati i valori di accettabilità del risultato ottenuto;
- "Note del Cliente": eventuali note da parte del Cliente;
- "Firma per sottoscrizione": apporre la firma (ed eventualmente il timbro) del Cliente o del Responsabile del campionamento quando diverso dal Cliente.